

SOMMERDURUM

VIDEODUR

HÖCHSTE ERTRÄGE MIT BESTER QUALITÄT



QUALITÄT



STANDFEST

- ☛ Hohertragreicher Sommerhartweizen
- ☛ Sehr gute Bestockungsleistung mit hohen Bestandesdichten
- ☛ Gute Resistenzen, insbesondere gegen Mehltau und Rost
- ☛ Sichere Qualität mit hoher Fallzahl und hohen Gelbpigmentgehalten
- ☛ Beste Werte bei der Vollglasigkeit
- ☛ Stabile Ertragsleistung

SOMMERDURUM

Sorteneigenschaften Hartweizen*

Ährenschieben	4	früh - mittel
Reife	5	mittel
Pflanzenlänge	5	mittel
Neigung zu Lager	6	mittel - hoch

Qualität Hartweizen*

Sortierung >2,8mm	7	hoch
Hektolitergewicht	6	mittel - hoch
Fallzahl	6	mittel - hoch
Rohproteingehalt	6	mittel - hoch
Fallzahlstabilität	+	gut
Mineralstoffwertzahl	7	hoch
Glasigkeit	8	hoch - sehr hoch
Neigung zu Dunkelfleckigkeit	4	gering - mittel
Gelbpigmentgehalt	7	hoch
Farbton	8	stark - sehr stark
Kochpotential	7	hoch

Ertrag Hartweizen*

Bestandesdichte	6	mittel-hoch
Kornzahl/Ähre	5	mittel
Tausendkornmasse	5	mittel
Kornertrag Stufe 1	6	mittel - hoch
Kornertrag Stufe 2	5	mittel

Krankheitsanfälligkeit*

Mehltau	4	gering - mittel
Blattseptoria	4	gering - mittel
Gelbrost	3	gering
Ährenfusarium	5	mittel


* Einstufung nach BSL 2026

Bestandesführung



SOMMERDURUM

Aussaattermin:



Düngung:

Abhängig von Ertragserwartung und N-Nachlieferung in mehreren Gaben (wie Qualitätsweizen)

☿ Zur Saat: 70 – 80 kg N/ha

☿ EC 29/32: 30 – 50 kg N/ha

☿ EC 49/51: 60 – 80 kg N/ha

Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten!

Aussaats:

Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen

☿ früh/gut: 350 – 380 K/m²

☿ mittel: 380 – 420 K/m²

☿ spät/schlecht: 420 – 450 K/m²

Wichtig: frühzeitige, trockene Aussaat sichert Ertrag und Qualität ab

Fungizide:

☿ Gezielte Maßnahmen je nach Befallslage sind zu empfehlen

☿ Ährenbehandlung zur Absicherung der hohen Qualität

Wachstumsregler-Einsatz:

Im intensiven Anbau sind mittlere bis höhere Mengen zu empfehlen.

Beispiel:

☿ BBCH 31 – 39 0,5 – 0,6 | Moddus

oder

☿ BBCH 31 – 39 0,6 – 0,8 | Medax Top

