

SOMMERBRAUGERSTE ZZ

# AMIDALA

## DIE BRAUGERSTENKÖNIGIN



QUALITÄT



TOP  
SORTIERUNG



STANDFEST



TROCKEN  
TOLERANT

- ☛ Zweizeilige Sommerbraugerste
- ☛ Stabile, standfeste Sorte
- ☛ Mittelfrüh mit guter Ertragsleistung
- ☛ Exzellente Kornqualität mit bester Vollgersteeinstufung (8)
- ☛ Mlo-Resistenz und breite Grundgesundheit ohne Schwächen



- ☛ Tolerant gegenüber Trockenstress
- ☛ Resistent gegen Nematoden
- ☛ Traumkombination aus Ertrag x Qualität
- ☛ Hervorragend niedrige Werte bei Kornanomalien
- ☛ Offiziell empfohlen!

## SOMMERBRAUGERSTE ZZ

### Sorteneigenschaften Gerste\*

|                  |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| Ährenschieben    | 5 | mittel          |
| Reife            | 5 | mittel          |
| Pflanzenlänge    | 4 | kurz-mittel     |
| Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
| Halmknicken      | 4 | gering - mittel |
| Ährenknicken     | 5 | mittel          |

### Krankheitsanfälligkeit\*

|                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| Mehltau        | 2 | sehr gering - gering |
| Netzflecken    | 5 | mittel               |
| Rhynchosporium | 4 | gering - mittel      |
| Ramularia      | 6 | mittel - hoch        |
| Zwergrost      | 5 | mittel               |

### Ertrag Gerste\*

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| Bestandesdichte    | 5 | mittel             |
| Kornzahl/Ähre      | 5 | mittel             |
| Tausendkornmasse   | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 5 | mittel             |
| Kornertrag Stufe 2 | 4 | gering - mittel    |

### Qualität Gerste\*

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| Marktwareanteil         | 7 | hoch                 |
| Vollgersteanteil        | 8 | hoch - sehr hoch     |
| Hektolitergewicht       | 6 | mittel - hoch        |
| Eiweißgehalt            | 1 | sehr gering          |
| Mälzungsschwand         | 4 | gering - mittel      |
| Extraktgehalt           | 7 | hoch                 |
| Endvergärungsgrad       | 7 | hoch                 |
| Alpha-Amylase Aktivität | 5 | mittel               |
| Beta-Amylase-Aktivität  | 6 | mittel - hoch        |
| Eiweißlösungsgrad       | 6 | mittel - hoch        |
| FAN                     | 6 | mittel - hoch        |
| Friabilimeterwert       | 8 | hoch - sehr hoch     |
| Viskosität              | 3 | gering               |
| Beta-Glucan-Gehalt      | 2 | sehr gering - gering |

\* Einstufung nach BSL 2026

### Bestandesführung



## SOMMERBRAUGERSTE ZZ

### Profitipp:

Aufgrund der geringen Neigung zur Bestockung ist es wichtig, dass die Aussaatstärke um 15 % (ca. 50 Körner) angehoben wird! Auf eine erhöhte Düngung, zum Ausschöpfen des hohen Ertragspotenzials, ist zu achten.

### Düngung:

Gesamtgabe an Boden und Ertragserwartung anpassen:

- 🌿 Erträge bis 50 dt 70 – 90 kg N/ha, inkl. Nmin
- 🌿 Erträge bis 60 dt 90 – 110 kg N/ha, inkl. Nmin
- 🌿 Erträge über 60 dt 110 – 130 kg N/ha, inkl. Nmin
- 🌿 Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten!

### Aussaat:

Herbst

- 🌿 möglich: Anfang November - Anfang Dezember
- 🌿 Optimal: Anfang November - Mitte November

Frühjahr:

- 🌿 Möglich: Mitte Februar - Mitte April
- 🌿 Optimal: erste drei Märzwochen

Ende Februar bis Mitte April Saatstärke je nach  
 Saatzeit/Bestellbedingungen

- 🌿 früh/gut: 310 – 350 K/m<sup>2</sup>
- 🌿 mittel: 350 – 390 K/m<sup>2</sup>
- 🌿 spät/schlecht: 380 – 420 K/m<sup>2</sup>

### Wachstumsregler-Einsatz:

- 🌿 Gering bis mittel



## SOMMERBRAUGERSTE ZZ

Aussaattermin:

