

WINTERHAFER

RHAPSODY GELB

HIER SPIELT DIE MUSIK



STANDFEST



ÖKO
EIGNUNG

- Späterer Winterhafer
- Höchstes Ertragspotenzial aller Winterhafer
- Low-Input-Sorte
- Sehr gute Mehлтаuresistenz
- Kurz und sehr standfest
- Gute Halmstabilität
- Ideal für bessere Böden

WINTERHAFER

Sorteneigenschaften Hafer*

Spelzenfarbe	g	gelb
Rispenschieben	6	mittel - spät
Reife	6	mittel-spät
Pflanzenlänge	3	kurz

Krankheitsanfälligkeit*

Mehltau	1	sehr gering
---------	---	-------------

Ertrag und Qualität Hafer*

Bestandesdichte	5	mittel
Kornzahl/Rispe	4	gering - mittel
Tausendkornmasse	8	hoch bis sehr hoch
Kornertrag Stufe 1	9	sehr hoch
Kornertrag Stufe 2	8	hoch - sehr hoch
Sortierung >2,0 mm	9	sehr hoch
Hektolitergewicht	5	mittel
Spelzenanteil	3	gering

* Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema



WINTERHAFER

Bestandesführung

Aussaattermin:



Aussaat:

- ☛ Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen
 - ☛ früh/gut: 250 – 280 K/m²
 - ☛ mittel: 290 – 320 K/m²
 - ☛ spät/schlecht: 330 – 360 K/m²
- ☛ Optimaler Saattermin: Ende Wintergerstenaussaat
- ☛ 3 – 5 cm tief säen
- ☛ Gute Rückverfestigung des Saatbettes und Kalidüngung im Herbst erhöhen die Winterhärte

Wachstumsregler-Einsatz:

- ☛ Wegen der guten Standfestigkeit von RHAPSODY kann in normalen Beständen auf den Einsatz von Wachstumsregulatoren verzichtet werden
- ☛ Bei hohem Lagerdruck kann eine geringe bis mittlere Wachstumsreglergabe sinnvoll sein

Profitipp:

- ☛ Optimaler Saattermin: Ende Wintergerstenaussaat
- ☛ 3 – 5 cm tief säen
- ☛ Gute Rückverfestigung des Saatbettes und Kalidüngung im Herbst erhöhen die Winterhärte

Düngung:

- ☛ Vegetationsbeginn: 40 – 60 kg N/ha
 - ☛ EC 30/31 40 – 50 kg N/ha
 - ☛ EC 37/39 20 – 40 kg N/ha
- ☛ Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten!

Besonderheiten:

- ☛ Anbau in Regionen mit regelmäßigen Kahlfrösten nicht empfehlenswert
- ☛ Kalidüngung im Herbst erhöht Winterhärte
- ☛ Winterhafer besitzt ein sehr hohes Regenerationsvermögen (Umbruch nur in Extremfällen erforderlich)
- ☛ Regelmäßige Kontrolle auf Blattläuse; Insektizideinsatz kann Infektion mit Virus (Haferrotte) verhindern

