

WINTERWEIZEN (B)

ASGARD (B)



STANDFEST



FUSARIUM
RESISTENT



TROCKEN
TOLERANT

- Neuer, Weißkornweizen mit hohem Ertragspotenzial
- Spitzenresistenzen gegenüber Gelbrost und Mehltau
- Überdurchschnittlich tolerant gegenüber Ährenfusarium
- Resistent gegen die Orangerote Weizengallmücke
- Sicher, hohe Proteinwerte
- Einzigartige Verarbeitungsmöglichkeit durch helle Aleuronschicht

WINTERWEIZEN (B)

Sorteneigenschaften Weizen*

Ährenschieben	6	mittel - spät
Reife	5	mittel
Pflanzenlänge	5	mittel
Neigung zu Lager	4	gering - mittel

Qualität Weizen*

Fallzahl	5	mittel
Rohproteingehalt	5	mittel
Sedimentationswert	6	mittel - hoch
Volumenausbeute	5	mittel

* bsp.

Ertrag Weizen*

Bestandesdichte	5	mittel
Kornzahl/Ähre	6	mittel - hoch
Tausendkornmasse	7	hoch
Kornertrag Stufe 1	7	hoch
Kornertrag Stufe 2	6	mittel - hoch

Krankheitsanfälligkeit*

Pseudocercospora	5	mittel
Mehltau	1	sehr gering
Blattseptoria	4	gering - mittel
DTR	4	gering - mittel
Gelbrost	2	sehr gering - gering
Braunrost	3	gering
Ährenfusarium	4	gering - mittel


* Züchtereigene Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema



WINTERWEIZEN (B)

Bestandesführung

Aussaattermin:



Düngung:

- 🌾 N1 Gabe möglichst früh und leicht erhöht
- 🌾 Normale Schossgabe
- 🌾 Qualitätsbetonte Spätdüngung
- 🌾 Zur optimalen Versorgung sollte der Schwefelbedarf von ca. 25 - 30 kg S/ha nicht vergessen werden

Wachstumsregler-Einsatz:

- 🌾 In normalen Beständen ist eine mittlere Menge ausreichend

Aussaat:

Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen

- 🌾 früh/gut: 280 – 320 K/m²
- 🌾 mittel: 320 – 360 K/m²
- 🌾 spät/schlecht: 360 – 400 K/m²

Fungizide:

- 🌾 Eine Blattbehandlung zur Absicherung von Ertrag und Qualität kann sinnvoll sein

Besonderheiten:

- 🌾 ASGARD ist ein Weißkornweizen, er hat eine helle Aleuronschicht
- 🌾 Mit dem Mehl von Weißkornweizen kann helles Vollkornbrot gebacken werden

