

WINTERWEIZEN B

CHEVIGNON B

BESTLEISTUNG FÜR ALLE



VIRUS
RESISTENZ



FRÜHREIF



TROCKEN
TOLERANT



ÖKO
EIGNUNG



BRAU
EIGNUNG

- Früher Hohertragsweizen mit beeindruckender Ertragsstabilität
- Überdurchschnittliche Resistenzen gegenüber Gelbrost, Braunrost, Blattseptoria und Spelzenbräune
- Hohe bis sehr hohe Fallzahlen
- Sichere Hl-Gewichte auch unter problematischen Bedingungen
- Sehr gute Spätsaat- und Stoppelweizeneignung
- Hervorragende Trockentoleranz
- Sichere Erträge unter allen klimatischen Bedingungen
- CTU-tolerant
- Für alle Böden und Lagen geeignet
- Offiziell empfohlen!



WINTERWEIZEN B

Sorteneigenschaften Weizen*

Ährenschieben	4	früh - mittel
Reife	4	früh-mittel
Pflanzenlänge	4	kurz-mittel
Auswinterung**	5	mittel
Neigung zu Lager	5	mittel

Qualität Weizen*

Hektolitergewicht	5	mittel
Fallzahl	8	hoch - sehr hoch
Rohproteingehalt	3	gering
Fallzahlstabilität**	+	gut
Sedimentationswert	6	mittel - hoch
Griffigkeit	6	mittel - hoch
Wasseraufnahme	2	sehr gering - gering
Mineralstoffwertzahl	3	gering
Mehlausbeute	8	hoch - sehr hoch
Volumenausbeute	5	mittel

Ertrag Weizen*

Bestandesdichte	5	mittel
Kornzahl/Ähre	6	mittel - hoch
Tausendkornmasse	5	mittel
Kornertrag Stufe 1	7	hoch
Kornertrag Stufe 2	7	hoch

Krankheitsanfälligkeit*

Pseudocercospora	5	mittel
Mehltau	5	mittel
Blattseptoria	4	gering - mittel
DTR	5	mittel
Gelbrost	2	sehr gering - gering
Braunrost	4	gering - mittel
Ährenfusarium	5	mittel
Spelzenbräune**	4	gering - mittel

* Einstufung nach BSL 2026

** Züchtereigene Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema






WINTERWEIZEN B

Bestandesführung

Aussaattermin:



Düngung:

- 🌿 N1 Gabe möglichst früh und leicht erhöht
- 🌿 Normale Schossgabe
- 🌿 Frühe, qualitätsbetonte Spätdüngung

Wachstumsregler-Einsatz:

- 🌿 Im konventionellen Anbau mit mittlerer bis höherer Stickstoffdüngung sind höhere Aufwandmengen erforderlich
- 🌿 In sehr trockenen Lagen ist eine mittlere bis geringere Menge ausreichend

Aussaat:

- 🌿 Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen
- 🌿 früh/gut: 280 – 320 K/m²
- 🌿 mittel: 320 – 340 K/m²
- 🌿 spät/schlecht: 340 – 400 K/m²

Fungizide:

- 🌿 Eine Blattbehandlung zur Absicherung von Ertrag und Qualität kann sinnvoll sein

Besonderheiten:

- 🌿 Bei CHEVIGNON sind alle Maßnahmen früher erforderlich als in späteren Sorten
- 🌿 CHEVIGNON ist CTU-Tolerant
- 🌿 CHEVIGNON hat eine sehr gute Resistenz gegenüber bodenbürtigen Viren

