

WINTERWEIZEN (A)

PONDOR! A

NICHTS IST UNMÖGLICH



VIRUS
RESISTENZ



STANDFEST



FRÜHREIF



TROCKEN
TOLERANT



FUSARIUM
RESISTENT



WINTER
HART

🌾 Ertragsstärkster A-Weizen in der deutschen EU-Prüfung 2024 + 2025! 🌾 4 zusätzliche Spezialresistenzen:

🌾 Früh, standfest und winterhart

🌾 Gesunde Ähre mit guter Ährenfusariumtoleranz

🌾 Sichere Gelbrosttoleranz, auf Braunrost ist zu achten!

🌾 Für alle Vorfrüchte und Böden geeignet

🌾 Halmbruchresistenzgen Pch1

🌾 Resistent gegen die „Orangerote Weizengallmücke“ (Sm1)

🌾 Mosaikvirusresistenz gegen bodenbürtige Viren

🌾 PONDOR ist CTU-tolerant

WINTERWEIZEN (A)

Sorteneigenschaften Weizen*

Ährenschieben	4	früh - mittel
Reife	4	früh-mittel
Pflanzenlänge	3	kurz
Auswinterung	4	gering-mittel
Neigung zu Lager	3	gering

Qualität Weizen*

Hektolitergewicht	6	mittel - hoch
Fallzahl	6	mittel - hoch
Rohproteingehalt	2	sehr gering - gering
Sedimentationswert	6	mittel - hoch
Wasseraufnahme	4	gering - mittel
Mehlausbeute	6	mittel - hoch
Volumenausbeute	6	mittel - hoch

Ertrag Weizen*

Bestandesdichte	6	mittel-hoch
Kornzahl/Ähre	7	hoch
Tausendkornmasse	4	gering - mittel
Kornertrag Stufe 1	8	hoch - sehr hoch
Kornertrag Stufe 2	9	sehr hoch

Krankheitsanfälligkeit*

Pseudocercospora	2	sehr gering - gering
Mehltau	5	mittel
Blattseptoria	4	gering - mittel
DTR	4	gering - mittel
Gelbrost	2	sehr gering - gering
Braunrost	5	mittel
Ährenfusarium	4	gering - mittel


* Züchtereigene Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema



WINTERWEIZEN (A)

Bestandesführung

Aussaattermin:



Düngung:

- 🌿 N1 Gabe möglichst früh und leicht erhöht
- 🌿 Normale Schossgabe
- 🌿 Frühe, qualitätsbetonte Spätdüngung

Wachstumsregler-Einsatz:

Im konventionellen Anbau mit mittlerer bis höherer Stickstoffdüngung reichen niedrige bis mittlere Wachstumsreglermengen. In sehr trockenen Lagen ist eine Gabe nicht unbedingt erforderlich.

Aussaat:

Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen

- 🌿 früh/gut: 280 – 320 K/m²
- 🌿 mittel: 320 – 340 K/m²
- 🌿 spät/schlecht: 340 – 400 K/m²

Fungizide:

- 🌿 Die Fungizidstrategie sollte auf Braunrost ausgerichtet werden

Besonderheiten:

- 🌿 PONDOR ist CTU-Tolerant
- 🌿 PONDOR trägt das Pch1-Resistenzgen gegen Halmbruch
- 🌿 PONDOR ist resistent gegenüber der „Orangeroten Weizengallmücke“
- 🌿 PONDOR hat die Resistenz gegenüber bodenbürtigen Viren

